

Skoda Kamiq 130 Jahre 1.0 TSI 85kW 6MT

CZ Używane



ROCZNIK
2026

PRZEBIEG
<20 km

MOC
85 kW

PALIWO
Benzyna

SKRZYŃNIA BIEGÓW
MT

NAPĘD
Napęd na przednie
koła

€ 24 790

z VAT 21%



Pełne dane

Marka	Skoda
Model	Kamiq
Wersja	130 Jahre
Nadwozie	SUV
Kolor	Graphite grey metallic/graphite grey metallic
Wnętrze	Loft
Silnik	1.0 TSI
Pojemność silnika	999 cm³
Moc	85 kW (114 hp)
Skrzynia biegów	6MT
Paliwo	Benzyna
Napęd	Napęd na przednie koła
Liczba drzwi	4 / 5
Liczba miejsc	5
Norma emisji	EURO 6 EB
Kraj pochodzenia	CZ
Nr pojazdu	301

Wyposażenie standardowe

Przetłumaczono przy użyciu AI.

- Czynniki chłodnicze R1234yf
 - Pojazd nieprzeznaczony do celów specjalnych, wyposażenie standardowe
 - Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wnętrza)
 - Bez dywaników
 - Bez wkładki dachowej (dach standardowy)
 - Bez gaśnicy
 - 4 drzwi
 - Ręczna regulacja wysokości przednich foteli
 - Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
 - Układ wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby z regulacją pracy przerywanej
 - Czarne relingi dachowe
 - Bez bocznych listew ochronnych
 - Bez mechanizmu odblokowującego oparcia przednich foteli
 - Alternator 140 a
 - Brak edycji specjalnej
 - 6-biegowa manualna skrzynia biegów
 - Standardowy układ pedałów
 - Wspomaganie kierownicy
 - Dodatkowa izolacja akustyczna wnętrza
 - Bez lodówki/układu chłodzenia schowka na rękawiczki
 - Korek wlewu paliwa
 - Dodatkowa izolacja akustyczna przed hałasem zewnętrznym
- Jazda po prawej stronie
 - Standardowe strefy klimatyczne
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, zewnętrzne tylne z etykietą ECE
 - Bez przegrody
 - Ogrzewanie przednich foteli z indywidualną regulacją
 - Szyby boczne i tylne z szybami termoizolacyjnymi
 - Standardowa sekwencja produkcyjna
 - Standardowe śruby kół
 - Częstotliwość nośna 433,92 MHz–434,42 MHz
 - Nie nadaje się do krajów o gorącym klimacie
 - Zderzaki w kolorze nadwozia
 - Konsola środkowa
 - Bez urządzenia nawigacyjnego
 - Bez sterowania głosowego
 - System utrzymania pojazdu na wzniesieniu
 - Bez szuflad pod przednimi fotelami
 - Bez wspornika
 - 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego siedzenia z tyłu
 - Drzwiczki schowka na rękawiczki z oświetleniem
 - Zakres masy: 13 – wyłącznie kontrola montażu, brak prognozy wymagań
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Bez dodatkowych osłon bocznych nadwozia (ochrona przed kamieniami)

- Bez drugiego akumulatora
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- Bez folii ochronnej na listwę progową
- Bez dodatkowego wyświetlacza usterek
- 8 głośników (pasywnych)
- Początkowe standardowe napełnienie zbiornika paliwa
- Moduł tylnej podłogi, typ 1
- Zestaw narzędzi
- Bez adaptera
- Bez funkcji Eco
- Zakres regulacji zawieszenia 24 – wyłącznie kontrola montażu, brak prognozy wymagań
- Krótki zwis tylny
- Płyn niezamarzający do -25 stopni Celsjusza, tolerancja do -30 stopni C
- Standardowa tylna oś
- Ręcznie regulowane podparcie lędźwiowe w przednich fotelach
- Z systemem kamery cofania (typ 2)
- Wstawki dekoracyjne
- Obciążenie osi tylnej, typ 1
- Przedni stabilizator poprzeczny
- Ozdobne nakładki na felgi aluminiowe
- Trzy zagłówki tylne
- Prawe lustro zewnętrzne wypukłe
- Lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją i ogrzewaniem
- Regulacja zasięgu światła przednich
- Bez ogrzewania dodatkowego/ogrzewania postojowego
- Bez pakietu schowków/skrzynki
- Opony bez określenia marki
- Bez zabezpieczenia powierzchni, z dodatkowymi środkami zabezpieczającymi na czas transportu
- Bez układu spryskiwaczy reflektorów
- Napęd na przednie koła
- Bez alternatywnego układu napędowego
- Lewy lustro zewnętrzne wypukłe
- Gałka/uchwyt dźwigni zmiany biegów w skórzanym wykończeniu
- Tylne czujniki parkowania
- Bez sterowania oświetleniem
- Wskaźnik przeglądu co 30 000 km lub 2 lata (zmienny)
- Tabliczka znamionowa w podstawowym stylu
- Mocowania fotelików dziecięcych dla systemu i-Size, 2x pasy mocujące typu „top tether” oraz mocowania fotelików dziecięcych z przodu po stronie pasażera
- Odłączalne lustro wsteczne w kabinie z funkcją automatycznego przyciemniania
- Kod regionalny „ece” dla radia
- Siatka bagażowa
- Schowek/uchwyt na okulary
- Kraj homologacji: Republika Czeska
- Bez folii dekoracyjnych/emblemów
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Bez podgrzewanych dysz spryskiwaczy
- Klucz do systemu zamykania z pilotem
- Kolumna kierownicy z regulacją w osi i w pionie
- Klakson jednodźwiękowy
- Bez wyposażenia dostawczego
- Elektryczne podnoszenie szyb z funkcją komfortową i wyłącznikiem awaryjnym
- Antena wyłącznie do odbioru FM, typu diversity
- Tylne amortyzatory
- Z parasolem
- Standardowa powłoka lakiernicza
- Wariant wyposażenia podstawowego
- Rozstaw osi
- Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy
- Reflektory LED
- Zezwolenie na eksploatację, modyfikacja
- Zakres masy własnej pojazdu 1
- Uchwyt montażowy w bagażniku
- Specjalna etykieta identyfikacyjna WE dla samochodów osobowych kategorii M1
- Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
- Boczna poduszka powietrzna z przodu wraz z poduszką kurtynową
- Kratka chłodnicy z chromowaną listwą
- Elektroniczny immobilizer
- Przednie światła przeciwmgielne
- Kierownica po lewej stronie
- Program serwisowy Longlife
- Układ doprowadzania świeżego powietrza z filtrem kombinowanym
- Bez akumulatora ciepła/ogrzewania pomocniczego
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczem i regulacją wysokości
- Bez funkcji „Drive Select”
- Bez składanego stolika na oparciu przedniego siedzenia
- Osłony przeciwsłoneczne z lustrem i etykietą poduszki powietrznej po stronie pasażera z przodu
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Bez asystenta zmiany pasa ruchu
- Oddzielne światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami oraz ręczną funkcją „Coming Home” i „Leaving Home”
- Zestaw wskaźników, prędkościomierz w km/h
- Zaczep holowniczy z mechanicznym obrotem i elektrycznym odłączaniem
- Szyba przednia odbijająca ciepło
- Pakiet dla niepalących
- DAB – cyfrowy odbiór radiowy
- System Start-Stop z hamowaniem regeneracyjnym
- Climatronic z regulacją ciśnienia powietrza, bez freonów
- Podzbiór opcji wyposażenia dla Republiki Czeskiej
- Niedzielona tylna kanapa, dzielone i składane oparcia

- Standardowe elementy wykończenia
- Z kamerą wielofunkcyjną
- Wizualny i dźwiękowy sygnał przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa, styk elektryczny
- Różnice w montażu dla skrzyni biegów mq 200_ga — elementy pojazdu —
- Zestaw części dla Republiki Czeskiej
- Elektroniczna kontrola stabilności (ESC)
- Tarcze hamulcowe z tyłu (Geomet D)
- Panele drzwiowe z tapicerką
- Bez kosza na śmieci
- Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Bluetooth
- Crossover
- Kłapa bagażnika bez elektrycznego otwierania
- „Front Assist” – skanowanie radarowe przestrzeni przed pojazdem, w tym w trybie miejskim, bez „adaptacyjnego asystenta tempomatu”
- Szary sufit
- Elektroniczny tempomat + ogranicznik prędkości
- Zdalny dostęp / proaktywna obsługa serwisowa
- Akumulator 380 A (59 Ah) EFB+
- System powiadamiania o wypadku eCall+
- Przewodowy i bezprzewodowy system Smart Link+
- Opony 205/60 R16 92H o niskim oporze toczenia
- Sterowanie wycieraczkami przedniej szyby z trybem przerywanym i czujnikiem światła
- Zdalny dostęp – 3 lata
- Z certyfikatem UNECE CS (R155), bez certyfikatu SU (R156)
- Siatka pod osłoną bagażnika
- Podstawowy system informacyjno-rozrywkowy – rozszerzenie funkcji radia (UNECE)
- Środkowa podłoga w bagażniku
- Swobodnie programowalny zestaw wskaźników – wersja podstawowa
- Norma emisji spalin, WLTP3 M1, N1-i//EU6EB
- Standardowy przegląd serwisowy co 5 lat lub co 60 000 km
- Grupa krajów WLTP, kraje z homologacją UE
- Zewnętrzne gniazda danych USB typu C oraz gniazda ładowania o zwiększonej wydajności
- Zestaw naprawczy
- Dodatkowa osłona przedniej części podwozia
- Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Z funkcją dynamicznego wyświetlania znaków drogowych
- Układ paliwowy do silnika SI z wtryskiem paliwa (przystosowany do warunków tropikalnych)
- Pojemnik z węglem aktywnym (system kontroli emisji par (EVAP))
- Hamulce tarczowe z przodu (Geomet D)
- Standardowa kłapa bagażnika
- Podłokietnik przedni „jumbo box”
- Rozróżnienie klas pojazdów -655-
- Wersja „standard plus”
- Rozszerzona i proaktywna ochrona pieszych i rowerzystów
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Listwy wewnętrzne i ramki otworów wentylacyjnych w kolorze czarnym z połyskiem
- Bez dwustronnej wykładziny podłogowej
- Podstawowe tylne światła LED
- Amortyzacja z przodu
- Z panelem wykończeniowym
- Standardowe siedzenia
- Centralny zamek Keyless Go bez funkcji Safelock
- Instrukcja obsługi w języku czeskim
- Pokrowce na siedzenia z tkaniny
- Zaawansowany system monitorowania uwagi kierowcy i senności
- 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,0 l, jednostka 05C.B
- Wybór
- Felgi aluminiowe 6J x 16" ET38 „Nyota”
- Przedłużenie gwarancji o 5 lat, do 100 000 km
- 130 lat
- Bez interfejsu do użytku zewnętrznego
- Technologia
- Grafitowa szarość metaliczna/grafitowa szarość metaliczna
- 3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/85 kW TSI – silnik podstawowy to TJ4/TOR/T26/TOM/T1D/T6A

Wyposażenie dodatkowe

Przetłumaczono przy użyciu AI.

- Lakierowanie metaliczne (grafitowo-szary metalik)
- Podwójna podłoga bagażnika / podłoga pośrednia w bagażniku
- Przedłużona gwarancja producenta do 5 lat / maks. 100 000 km (może ulec skróceniu, więcej informacji na zapytanie)
- Hak holowniczy (AHK), z elektrycznym odblokowaniem i mechanicznym przechyleniem
- 2-strefowa automatyczna klimatyzacja „Climatronic”

Rozszerzona gwarancja

- Rozszerzona gwarancja producenta na 5 lat / maks. 100 000 km (może ulec skróceniu, więcej informacji na zapytanie)

Skrupulatna weryfikacja przez uznanych ekspertów



cebia



caraudit™



CARVERTICAL



VINCARIO

Informacje o pojeździe

Informacje o pojazdach, nazwach i oznaczeniach są niewiążące, mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od producenta.

SIEDZIBA

Praga

Kunětická 2534/2
120 00 Praga 2 – Vinohrady
Republika Czeska
opportunity@peperle-auto.com

ODDZIAŁ W NIEMCZECH

Marktredwitz

PL - Hüttenweg 1a
95615 Marktredwitz
Niemcy
info@ck-autohandel.de



© 2026 Peperle mobile