

Skoda Kamiq 130 Jahre 1.0 TSI 85kW 7AT DSG

CZ Używane



ROCZNIK
2026

PRZEBIEG
<20 km

MOC
85 kW


PALIWO
Benzyna

SKRZYŃIA BIEGÓW
AT

NAPĘD
Napęd na przednie
koła

€ 25 890

z VAT 21%



Pełne dane

Marka	Skoda
Model	Kamiq
Wersja	130 Jahre
Nadwozie	SUV
Kolor	Black magic pearlescent/black magic pearlescent
Wnętrze	Loft
Silnik	1.0 TSI
Pojemność silnika	999 cm³
Moc	85 kW (114 hp)
Skrzynia biegów	7AT DSG
Paliwo	Benzyna
Napęd	Napęd na przednie koła
Liczba drzwi	4 / 5
Liczba miejsc	5
Norma emisji	EURO 6 EB
Kraj pochodzenia	CZ
Nr pojazdu	302

Wyposażenie standardowe

Przetłumaczono przy użyciu AI.

- Czynniki chłodnicze R1234yf
 - Pojazd nieprzeznaczony do celów specjalnych, wyposażenie standardowe
 - Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wnętrza)
 - Bez dywaników
 - Bez wkładki dachowej (dach standardowy)
 - Bez gaśnicy
 - 4 drzwi
 - Ręczna regulacja wysokości przednich foteli
 - Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
 - Układ wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby z funkcją pracy przerywanej
 - Czarne relingi dachowe
 - Bez bocznych listew ochronnych
 - Bez mechanizmu odblokowującego oparcia przednich foteli
 - Alternator 140 a
 - Brak edycji specjalnej
 - 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów
 - Standardowy układ pedałów
 - Wspomaganie kierownicy
 - Dodatkowa izolacja akustyczna wnętrza
 - Bez lodówki/układu chłodzenia schowka na rękawiczki
 - Korek wlewu paliwa
 - Bez dodatkowych osłon bocznych nadwozia (osłony przeciwkamieniowe)
- Jazda po prawej stronie
 - Standardowe strefy klimatyczne
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, zewnętrzne tylne z etykietą ECE
 - Bez przegrody
 - Ogrzewanie przednich foteli z indywidualną regulacją
 - Szyby boczne i tylne z szybami termoizolacyjnymi
 - Standardowa sekwencja produkcyjna
 - Standardowe śruby kół
 - Częstotliwość nośna 433,92 MHz–434,42 MHz
 - Nie nadaje się do krajów o wysokich temperaturach
 - Zderzaki w kolorze nadwozia
 - Konsola środkowa
 - Bez urządzenia nawigacyjnego
 - Bez sterowania głosowego
 - System utrzymania pojazdu na wzniesieniu
 - Bez szuflad pod przednimi fotelami
 - Bez wspornika
 - 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego pasa tylnego
 - Drzwiczki schowka na rękawiczki z oświetleniem
 - Zakres masy: 13 – wyłącznie kontrola montażu, brak prognozy wymagań
 - Dodatkowa izolacja akustyczna przed hałasem zewnętrznym
 - Bez drugiego akumulatora

- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Bez podgrzewanych dysz spryskiwaczy
- Klucz do systemu zamykania z pilotem
- Kolumna kierownicy z regulacją w płaszczyźnie osiowej i pionowej
- Klakson jednodźwiękowy
- Bez wyposażenia dostawczego
- Elektryczne szyby z funkcją komfortowej obsługi i wyłącznikiem awaryjnym
- Antena wyłącznie do odbioru FM, typu diversity
- Tylne amortyzatory
- Z parasolem
- Standardowa powłoka lakiernicza
- Wersja wyposażenia podstawowego
- Rozstaw osi
- Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy
- Reflektory LED
- Zezwolenie na eksploatację, modyfikacja
- Zakres masy własnej pojazdu 1
- Uchwyt montażowy w bagażniku
- Specjalna etykieta identyfikacyjna „EC” dla samochodów osobowych klasy M1
- Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
- Boczna poduszka powietrzna z przodu wraz z poduszką kurtynową
- Kratka chłodnicy z chromowaną listwą
- Elektroniczny immobilizer
- Przednie światła przeciwmgielne
- Kierownica po lewej stronie
- Program serwisowy Longlife
- Układ doprowadzania świeżego powietrza z filtrem kombinowanym
- Bez akumulatora ciepła/ogrzewania dodatkowego
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczem i regulacją wysokości
- Bez funkcji „Drive Select”
- Bez składanego stolika na oparciu przedniego siedzenia
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i naklejką informującą o poduszce powietrznej po stronie pasażera
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Bez asystenta zmiany pasa ruchu
- Oddzielne światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją reflektorów oraz ręczną funkcją „Coming and Leaving Home”
- Zestaw wskaźników, prędkościomierz w km/h
- Zaczep holowniczy z mechanicznym obrotem i elektrycznym odłączaniem
- Szyba przednia odbijająca ciepło
- Pakiet dla niepalących
- DAB – cyfrowy odbiór radiowy
- Siatka bagażowa
- Schowek/uchwyt na okulary
- Kraj homologacji: Republika Czeska
- Bez folii dekoracyjnych/emblem
- Standardowe elementy wykończenia
- Z kamerą wielofunkcyjną
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- Bez folii ochronnej na listwę progową
- Bez dodatkowego wyświetlacza usterek
- 8 głośników (pasywnych)
- Początkowe standardowe napełnienie paliwem
- Moduł tylnej podłogi, typ 1
- Zestaw narzędzi
- Bez adaptera
- Bez funkcji Eco
- Zakres regulacji zawieszenia 25 – wyłącznie kontrola montażu, brak prognozy wymagań
- Wysięg tylny, krótki
- Płyn niezamarzający do -25 stopni Celsjusza, tolerancja do -30 stopni C
- Standardowa tylna oś
- Ręcznie regulowane podparcie lędźwiowe w przednich fotelach
- Z systemem kamery cofania (typ 2)
- Wstawki dekoracyjne
- Obciążenie osi tylnej, typ 1
- Przedni stabilizator poprzeczny
- Ozdobne nakładki na felgi aluminiowe
- Trzy zagłówki tylne
- Prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe
- Lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją i ogrzewaniem
- Regulacja zasięgu światła przednich
- Bez ogrzewania dodatkowego/ogrzewania postojowego
- Bez pakietu schowków/skrzynki
- Opony bez określenia marki
- Bez zabezpieczenia powierzchni, z dodatkowymi środkami zabezpieczającymi na czas transportu
- Bez układu spryskiwaczy reflektorów
- Napęd na przednie koła
- Bez alternatywnego układu napędowego
- Lewy lusterko zewnętrzne, wypukłe
- Gałka/uchwyt dźwigni zmiany biegów w skórze
- Tylne czujniki parkowania
- Bez sterowania oświetleniem
- Wskaźnik przebiegu co 30 000 km lub 2 lata (zmienny)
- Tabliczka znamionowa w podstawowym stylu
- Mocowania fotelików dziecięcych dla systemu i-Size, 2x górne mocowanie oraz mocowania fotelików dziecięcych z przodu po stronie pasażera
- Odłączalne lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
- Kod regionalny „ECE” dla radia
- Różnice w montażu skrzyni biegów DQ200 – elementy wyposażenia pojazdu –
- System Start-Stop z hamowaniem regeneracyjnym
- Climatronic z regulacją ciśnienia nawiewu, bez freonów
- Podzbiór opcji wyposażenia dla Republiki Czeskiej
- Niedzielona tylna kanapa, dzielone i składane oparcie
- Zestaw awaryjny
- Dodatkowa osłona przedniej części podwozia

- Wizualny i dźwiękowy sygnał przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa, kontakt elektryczny
- Z funkcją dynamicznego wyświetlania znaków drogowych
- Układ paliwowy do silnika SI z wtryskiem paliwa (przystosowany do warunków tropikalnych)
- Pojemnik z węglem aktywnym (układ kontroli emisji par (EVAP))
- Hamulce tarczowe z przodu (Geomet D)
- Standardowa kłapa bagażnika
- Podłokietnik przedni „jumbo box”
- Rozróżnienie klas pojazdów -655-
- Wersja „standard plus”
- Rozszerzona i proaktywna ochrona pieszych i rowerzystów
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zestaw części dla Republiki Czeskiej
- Elektroniczna kontrola stabilności (ESC)
- Tarcze hamulcowe z tyłu (Geomet D)
- Panele drzwiowe z tapicerką
- Bez kosza na śmieci
- Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Bluetooth
- Crossover
- Kłapa bagażnika bez elektrycznego otwierania
- „Front Assist” – skanowanie radarowe przestrzeni przed pojazdem, w tym w trybie miejskim, bez „adaptacyjnego tempomatu”
- Szary sufit
- Elektroniczny tempomat + ogranicznik prędkości
- Zdalny dostęp / proaktywna obsługa serwisowa
- Akumulator 380 A (59 Ah) EFB+
- System wezwania pomocy eCall+
- Przewodowe i bezprzewodowe połączenie Smart Link+
- Opony 205/60 R16 92H o niskim oporze toczenia
- Sterowanie wycieraczkami przedniej szyby z trybem przerywanym i czujnikiem światła
- Zdalny dostęp – 3 lata
- Z certyfikatem UNECE CS (R155), bez certyfikatu SU (R156)
- Siatka pod osłoną bagażnika
- Podstawowy system informacyjno-rozrywkowy – modernizacja radia (UNECE)
- Środkowa podłoga w bagażniku
- Swobodnie programowalny zestaw wskaźników – wersja podstawowa
- Norma emisji spalin: WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
- Standardowy przegląd serwisowy co 5 lat lub co 60 000 km
- Grupa krajów WLTP, kraje z homologacją UE
- Zewnętrzne gniazda danych USB typu C oraz gniazda ładowania o zwiększonej wydajności ładowania
- 3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/85 kW TSI – silnik bazowy to TJ4/TOR/T26/TOM/T1D/T6A
- Listwy wewnętrzne i ramki otworów wentylacyjnych w kolorze czarnym z połyskiem
- Bez dwustronnej wykładziny podłogowej
- Podstawowe tylne światła LED
- Amortyzacja z przodu
- Z panelem wykończeniowym
- Standardowe siedzenia
- Centralny zamek Keyless Go bez funkcji Safelock
- Instrukcja obsługi w języku czeskim
- Pokrowce na siedzenia z tkaniny
- Zaawansowany system monitorowania uwagi kierowcy i senności
- 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,0 l, jednostka 05c.b
- Wybór
- Felgi aluminiowe 6J x 16” ET38 „Nyota”
- Przedłużenie gwarancji o 5 lat, do 100 000 km
- 130 lat
- Bez interfejsu do użytku zewnętrznego
- Technologia
- Black Magic Pearlescent / Black Magic Pearlescent
- Skórzana kierownica wielofunkcyjna z systemem Tiptronic

Wypożyczenie dodatkowe

Przetłumaczono przy użyciu AI.

- Lakier metaliczny (Magic Black Metallic)
- Podwójna podłoga bagażnika / podłoga pośrednia w bagażniku
- Przedłużona gwarancja producenta do 5 lat / maks. 100 000 km (w razie potrzeby skrócona, więcej informacji na zapytanie)
- Hak holowniczy (AHK) z elektrycznym odblokowaniem i mechanicznym obracaniem
- 2-strefowa automatyczna klimatyzacja „Climatronic”

Rozszerzona gwarancja

- Rozszerzona gwarancja producenta na 5 lat / maks. 100 000 km (w niektórych przypadkach okres ten może ulec skróceniu, dalsze informacje na zapytanie)

Skrupulatna weryfikacja przez uznanych ekspertów



cebia



caraudit™



CARVERTICAL



VINCARIO

Informacje o pojeździe

Informacje o pojazdach, nazwach i oznaczeniach są niewiążące, mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od producenta.

SIEDZIBA

Praga

Kunětická 2534/2
120 00 Praga 2 – Vinohrady
Republika Czeska
opportunity@peperle-auto.com

ODDZIAŁ W NIEMCZECH

Marktredwitz

PL - Hüttenweg 1a
95615 Marktredwitz
Niemcy
info@ck-autohandel.de



© 2026 Peperle mobile