

Skoda Scala 130 Jahre 1.0 TSI 85kW 6MT

CZ Nowe



ROCZNIK
2027

PRZEBIEG
<20 km

MOC
85 kW


PALIWO
Benzyna

SKRZYŃIA BIEGÓW
MT

NAPĘD
Napęd na przednie koła

€ 22 470

z VAT 21%



Pełne dane

Marka	Skoda
Model	Scala
Wersja	130 Jahre
Nadwozie	Sedan
Kolor	Steel grey/steel grey
Wnętrze	Loft
Silnik	1.0 TSI
Pojemność silnika	999 cm³
Moc	85 kW (114 hp)
Skrzynia biegów	6MT
Paliwo	Benzyna
Napęd	Napęd na przednie koła
Liczba drzwi	4 / 5
Liczba miejsc	5
Norma emisji	EURO 6 EB
Kraj pochodzenia	CZ
Nr pojazdu	299

Wyposażenie standardowe

Przetłumaczono przy użyciu AI.

- Czynniki chłodnicze R1234yf
- Pojazd nieprzeznaczony do specjalnych zastosowań, wyposażenie standardowe
- Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wnętrza)
- Bez dywaników
- Bez wkładki dachowej (dach standardowy)
- Bez gaśnicy
- 4 drzwi
- Ręczna regulacja wysokości przednich foteli
- Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Nie przeznaczony do krajów o wysokich temperaturach
- Bez bocznych listew ochronnych
- Bez mechanizmu odblokowującego oparcia przednich foteli
- Bez relingów dachowych/bagażnika dachowego
- Bez sterowania głosowego
- System utrzymania pojazdu na wzniesieniu
- Bez szuflad pod przednimi fotelami
- Bez wspornika
- 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego pasa tylnego
- Drzwiczki schowka na rękawiczki z oświetleniem
- Moduł tylnej podłogi, typ 3
- Korek wlewu paliwa
- Jazda po prawej stronie
- Standardowe strefy klimatyczne
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, zewnętrzne tylne z etykietą ECE
- Bez przegrody
- Ogrzewanie przednich foteli z indywidualną regulacją
- Szyby boczne i tylne z szybami termoizolacyjnymi
- Standardowa sekwencja produkcyjna
- Standardowe śruby kół
- Częstotliwość nośna 433,92 MHz–434,42 MHz
- Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby z funkcją pracy przerywanej
- Zakres zawieszenia: wyłącznie kontrola montażu O5, brak prognozy wymagań
- Konsola środkowa
- Bez urządzenia nawigacyjnego
- Alternator 140 A
- Brak edycji specjalnej
- 6-biegowa manualna skrzynia biegów
- Standardowy układ pedałów
- Wspomaganie kierownicy
- Dodatkowa izolacja akustyczna wnętrza
- Bez lodówki/układu chłodzenia schowka na rękawiczki
- Zakres masy 13 – wyłącznie kontrola montażu, brak prognozy wymagań
- Kierownica wielofunkcyjna

- Dodatkowa izolacja akustyczna przed hałasem zewnętrznym
- Bez drugiego akumulatora
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
- Bez folii ochronnej na listwę progową
- Bez dodatkowego wyświetlacza usterek
- Kolumna kierownicy z regulacją w płaszczyźnie osiowej i pionowej
- Klakson jednodźwiękowy
- Bez wyposażenia dostawczego
- Zestaw narzędzi
- Bez adaptera
- Z parasolem
- Wysunięcie tylne, średnie
- Płyn niezamarzający do -25 stopni Celsjusza, odporność na temperaturę do -30 stopni C
- Bez elektronicznej blokady kolumny kierownicy
- Reflektory LED
- Zezwolenie na użytkowanie, modyfikacja
- Zakres masy własnej pojazdu 1
- Uchwyt montażowy w bagażniku
- Tylne amortyzatory, wersja podstawowa 1
- Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
- Boczna poduszka powietrzna z przodu z poduszką kurtynową
- Kratka chłodnicy z chromowaną listwą
- Elektroniczny immobilizer
- Przednie światła przeciwmgielne
- Kierownica po lewej stronie
- Program serwisowy Longlife
- Układ doprowadzania świeżego powietrza z filtrem kombinowanym
- Bez akumulatora ciepła/ogrzewania dodatkowego
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczem i regulacją wysokości
- Napęd na przednie koła
- Bez alternatywnego układu napędowego
- Hamulce tarczowe z przodu (geomet d)
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i etykietą informującą o poduszce powietrznej po stronie pasażera z przodu
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Bez asystenta zmiany pasa ruchu
- Oddzielne światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją światła oraz ręczną funkcją „Coming and Leaving Home”
- Zestaw wskaźników, prędkościomierz w km/h
- Zaczep holowniczy z mechanicznym obrotem i elektrycznym odłączaniem
- Szyba przednia odbijająca ciepło
- Pakiet dla niepalących
- DAB – cyfrowy odbiór radiowy
- System Start–Stop z hamowaniem regeneracyjnym
- Climatronic z regulacją ciśnienia powietrza, bez freonów
- Podzbiór opcji wyposażenia dla Republiki Czeskiej
- Niedzielona tylna kanapa, dzielone i składane oparcie
- Zestaw awaryjny
- Dodatkowa osłona podwozia z przodu
- Bez dodatkowych osłon bocznych nadwozia (osłony przeciwkamieniowe)
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Bez podgrzewanych dysz spryskiwaczy
- Klucz do systemu zamykania z pilotem
- Standardowa tylna oś
- 8 głośników (pasywnych)
- Początkowe standardowe napełnienie paliwem
- Elektryczne szyby z funkcją komfortowej obsługi i wyłącznikiem awaryjnym
- Antena przeznaczona wyłącznie do odbioru FM, typu diversity
- Bez funkcji Eco
- Standardowa powłoka lakiernicza
- Wersja wyposażenia podstawowego
- Rozstaw osi
- Ręcznie regulowane podparcie lędźwiowe w przednich fotelach
- Z systemem kamery cofania (typ 2)
- Wstawki ozdobne
- Obciążenie osi tylnej, typ 1
- Specjalna etykieta identyfikacyjna „EC” dla samochodów osobowych klasy M1
- Listwy ozdobne do felg aluminiowych
- Trzy zagłówki tylne
- Prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe
- Lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją i ogrzewaniem
- Regulacja zasięgu światła przednich
- Bez ogrzewania dodatkowego/ogrzewania postojowego
- Bez pakietu schowków/skrzynki
- Opony bez określenia marki
- Bez zabezpieczenia powierzchni, z dodatkowymi środkami zabezpieczającymi na czas transportu
- Bez układu spryskiwaczy reflektorów
- Amortyzacja z przodu
- Bez funkcji „Drive Select”
- Bez składanego stolika na oparciu przedniego siedzenia
- Lewy lusterko zewnętrzne, wypukłe
- Gałka/uchwyt dźwigni zmiany biegów w skórze
- Tylne czujniki parkowania
- Bez sterowania oświetleniem
- Wskaźnik przebiegu co 30 000 km lub 2 lata (zmienny)
- Tabliczka znamionowa w podstawowym stylu
- Mocowania fotelików dziecięcych dla systemu i-Size, 2x pasy mocujące typu „top tether” oraz mocowania fotelików dziecięcych z przodu po stronie pasażera
- Odłączalne lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
- Kod regionalny „ECE” dla radia
- Siatka bagażowa
- Schowek/uchwyt na okulary
- Kraj homologacji: Republika Czeska
- Bez folii dekoracyjnych/emblem
- Standardowe elementy wykończenia
- Przedni stabilizator poprzeczny
- Wizualny i dźwiękowy sygnał przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa, styk elektryczny

- Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Z dynamicznym wyświetlaczem znaków drogowych
- Układ paliwowy do silnika SI z wtryskiem paliwa (przystosowany do warunków tropikalnych)
- Pojemnik z węglem aktywnym (system kontroli emisji par (EVAP))
- Panele drzwiowe z tapicerką
- Bez kosza na śmieci
- Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Bluetooth
- Rozszerzona i proaktywna ochrona pieszych i rowerzystów
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Listwy wewnętrzne i ramki otworów wentylacyjnych w kolorze czarnym z połyskiem
- Bez dwustronnej wykładziny podłogowej
- Podstawowe tylne światła LED
- Akumulator 380 A (59 Ah) EFB+
- System wezwania pomocy eCall+
- Spaceback
- Przewodowy i bezprzewodowy system Smart Link+
- Instrukcja obsługi w języku czeskim
- Sterowanie wycieraczkami przedniej szyby z czujnikiem światła
- Zdalny dostęp – 3 lata
- 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,0 l, jednostka 05c.b
- Wybór
- Felgi aluminiowe 6J x 16" ET38 „Nyota”
- Przedłużenie gwarancji na 5 lat, do 100 000 km
- 130 lat
- Bez interfejsu do użytku zewnętrznego
- Technologia
- Szary stalowy/szary stalowy
- Zewnętrzne gniazda danych USB typu C oraz gniazda ładowania o zwiększonej wydajności
- Różnice w montażu dla skrzyni biegów mq 200_ga -- elementy pojazdu --
- Zestaw części dla Republiki Czeskiej
- Elektroniczna kontrola stabilności (ESC)
- Hamulce tarczowe z tyłu (Geomet D)
- Standardowa kłapa bagażnika
- Podłokietnik przedni „jumbo box”
- Rozróżnienie klas pojazdów -655-
- Wersja „standard plus”
- Kłapa bagażnika bez elektrycznego otwierania
- „Front Assist” – skanowanie radarowe przestrzeni przed samochodem, w tym w trybie miejskim, bez „adaptacyjnego tempomatu”
- Szary sufit
- Elektroniczny tempomat + ogranicznik prędkości
- Zdalny dostęp / usługa proaktywna
- Z panelem wykończeniowym
- Standardowe siedzenia
- Z kamerą wielofunkcyjną spełniającą wymagania NCAP
- System centralnego zamka Keyless Go bez funkcji Safelock
- Opony 205/55 R16 91H o niskim oporze toczenia
- Pokrowce na siedzenia z tkaniny
- Z aktualizacją oprogramowania i zabezpieczeń zgodną z normą UNECE
- Siatka pod pokrywą bagażnika
- Podstawowy system informacyjno-rozrywkowy z ulepszonym radiem (UNECE)
- Środkowa podłoga w bagażniku
- Swobodnie programowalny zestaw wskaźników w wersji podstawowej
- Norma emisji spalin: WLTP3 M1, N1-i//EU6EB
- Standardowa obsługa serwisowa przez 5 lat lub do 60 000 km
- Grupa krajów WLTP, kraje z homologacją UE
- System ostrzegania kierowcy z funkcją monitorowania kierowcy
- 3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/85 kW TSI – silnik podstawowy to TJ4/TOR/T26/TOM/T1D/T6A

Wypożyczenie dodatkowe

Przetłumaczono przy użyciu AI.

- Jednolite lakierowanie (kolor stalowo-szary)
- Podwójna podłoga w bagażniku / dwupoziomowa podłoga ładunkowa
- Przedłużona gwarancja producenta do 5 lat / maks. 100 000 km (może ulec skróceniu; dalsze informacje dostępne na żądanie)
- Hak holowniczy (AHK) z elektrycznym odblokowaniem i mechanicznym obrotem
- 2-strefowa automatyczna klimatyzacja „Climatronic”

Przedłużona gwarancja

- Przedłużona gwarancja producenta do 5 lat / maks. 100 000 km (może ulec skróceniu; dalsze informacje dostępne na żądanie)

Skrupulatna weryfikacja przez uznanych ekspertów



cebia



caraudit™



CARVERTICAL



VINCARIO

Informacje o pojeździe

Informacje o pojazdach, nazwach i oznaczeniach są niewiążące, mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od producenta.

SIEDZIBA

Praga

Kunětická 2534/2
120 00 Praga 2 – Vinohrady
Republika Czeska
opportunity@peperle-auto.com

ODDZIAŁ W NIEMCZECH

Marktredwitz

PL - Hüttenweg 1a
95615 Marktredwitz
Niemcy
info@ck-autohandel.de



© 2026 Peperle mobile